



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1991-763/000-1352


Udgave: 1

Dato: 1991-10-15

Gyldig til 1993-07-11

Systembetegnelse: IV-288c

MÅLEANLÆG



Producent
Ansøger
Art
Typer

Hamag Pumpefabrik A/S, Røddekro.
Hamag Pumpefabrik A/S, Røddekro.
Enkeltstønder med mekanisk tælleværk.
Fleetmaster F 60 M
Fleetmaster F 80 M

Anvendelse

Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attestens fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet	F 60 M	50	liter pr. min.
	F 80 M	80	liter pr. min.
Mindste verificerede udmåling		5	liter
Tællværk	Litertæller, kapacitet	999,99	liter
	Litertæller, deling	0,01	liter
Verifikationsstolerance		± 5	%

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation	Årligt, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.
Påskrifter	Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes "ikke verificeret". Skalaplade: Liter Verifikationen gælder kun detaillitertælleren. Ved synsglas: Glasset skal være fyldt. Verifikationsskilt: Til benzin, petroleum eller gasolie. Systembetegnelse, TS-nr., Fabr. nr., Max.....liter pr. min., Verifikationen gælder kun udmåling over.....liter, Verifikationen gælder kun detailtælleren.
Plombering	Verifikationsskilt sikres med 18 mm årstalsplombe til standers chassis. Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med verifikationsmærke: Fleetmaster F 60 M: Måleorgans 4 topstykker samt dæksel over reguleringsorgan på hvert topstykke. Måleorgan til standers chassis. Fleetmaster F 80 M: Reguleringsskive på måleorgan og måleorgans over- og underpart til standers chassis. Industri- og Handelsstyrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Fleetmaster F 60 M:

Standerens hydrauliske system er af fabrikat Ljungmans og består af sammenbygget pumpe og luftudskiller type nr. 114592 samt et 4 cylindret måleorgan type CO med reguleringsorgan på toppen af hver cylinder.

Fleetmaster F80 M:

Standerens hydrauliske system er af fabrikat Bennet og består af pumpe med luftudskiller type nr. 70 samt et 4 cylindret måleorgan type nr. 40 med reguleringsorgan på toppen af måleorganet. Begge standertyper er forsynet med mekanisk tælleværk af fabrikat Veeder-Root med litervisning og totaltæller, samt elektronisk nulstilling.

Der vil på standetren være mulighed for at påbygge nøglesystem eller kontokort oven på målemaskinen. Standeren er forberedt for tilslutning til fjernbetjeningsudstyr.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1991-763/000-1352

P. Claudi Johansen

