

A night scene of a city with a church tower and many fireworks exploding in the sky. The church tower is illuminated and stands out against the dark sky. The fireworks are in various colors, including white, blue, red, and green, and are exploding in many different patterns. The city lights are visible in the foreground, and the overall atmosphere is festive and celebratory.

Sikkerhedsstyrelsen

Temadag for beredskaberne 2025

Agenda

1. De tekniske forskrifter v. *Pernille Enoch*

Kaffepause 15 min.

2. Oplæg fra Hovedstadens Beredskab

3. Opsamling på brugen af åben ild i kombination med fyrværkeri v. *Pernille Enoch*

Frokost 11:30 – 12:15

4. Oplæg fra EOD'erne

Kaffe- og kagepause 13:30 – 13:45

5. Tilsendte spørgsmål til BEK nr. 1798 v. *Pernille Enoch*

6. Orienteringer v. *Pernille Enoch*



De tekniske forskrifter v. *Pernille Enoch*



Anvendelsesperioden

31. december til og med 1. januar



Opbevaring og salgsperioder

- Fra den 24. november til den 14. december

På lager i detaileddet

- Fra den 15. december til den 31. december

I butikken / salgstelt og på lageret

- Fra den 1. januar til den 1. februar


På lager i detaileddet

- Fra den 2. februar til den 23. november

Ved grossist / importør



Opbygning af de tekniske forskrifter



Afsnit 2 - Detaileddet

Afsnit 2 Detaileddet

Afsnit 2.1

Generelle bestemmelser

Afsnit 2.11

Ordensregler

Afsnit 2.2

Butikker

Afsnit 2.3

Indretning og placering af
salgssted i det fri

Afsnit 2.4

Særligt ved anvendelse af
salgssted til fjernsalg

Afsnit 2.10

Indretning og placering af
pladser, hvor der opbevares
konsumfyrværkeri i containere, og
hvor der indrettes salgssted i det
fri, som et midlertidigt
forretningssted

Afsnit 2.6

Opbevaring af fyrværkeri, der må
sælges ved selvbetjening
transportklassificeret 1.3G, 1.4G
eller 1.4S og andre pyrotekniske
artikler, der er
transportklassificeret som 1.4G
eller 1.4S, i bygning

Afsnit 2.8

Opbevaring af konsumfyrværkeri
transportklassificeret 1.3G, 1.4G
eller 1.4S og andre pyrotekniske
artikler, der er
transportklassificeret som 1.3G, i
bygning

Afsnit 2.5

Opbevaring i containere af indtil 50
kg. NEM fyrværkeri i tilknytning til
butikken eller salgsstedet i det fri

Afsnit 2.7

Opbevaring af fyrværkeri, der må
sælges ved selvbetjening,
transport klassificeret 1.3G, 1.4G
eller 1.4S og andre pyrotekniske
artikler, der er
transportklassificeret som 1.4G
eller 1.4S, i container

Afsnit 2.9

Opbevaring af konsumfyrværkeri
transportklassificeret 1.3G, 1.4G
eller 1.4S og andre pyrotekniske
artikler, der er
transportklassificeret som 1.3G, i
container

Typer af salgssteder



Indretning af butik



**Rum med oplag af
1.3G, 1.4G eller 1.4S
konsumfyrværkeri.**

Må enten indeholde:

1. Op til 12,5 kg NEM, såfremt der ikke er brandfarlige væsker eller brandfarlige eller brandnærende gasser.
2. Op til 25 kg NEM, såfremt der ikke er brandfarlige væsker, brandfarlige eller brandnærende gasser eller andet brændbart oplag



VANDSLUKKER

Obs. punkter vedr. indretning af butik

Butikker må ikke have fælles flugtvej eller andet indendørs adgangsareal med andre butikker. Dette gælder dog ikke butikker, hvor der alene sælges fyrværkeri, der må sælges ved selvbetjening.

- Dette betyder, at forretninger beliggende i storcentre i mange tilfælde vil være afskåret fra at sælge andet end fyrværkeri, der må sælges ved selvbetjening.
- Eks. hvis der er placeret en stand med telefon tilhørende et telefonselskab i et supermarked. Så er det ikke lovligt at sælge konsumfyrværkeri fra butikken ej heller standen, da de to "butikker" har fælles flugtveje.
- Hvis butik/frisør er beliggende i privatbolig uden brandmæssig adskillelse, må mængden kun være 5 kg NEM.

Salg af F1 fyrværkeri hele året


- F1 som ikke må sælges via selvbetjening, skal placeres bag disken
- Fyrværkeri som må sælges via selvbetjening kan placeres i butikken
- Ingen egenkontrol




Fyrværkeri der må sælges via selvbetjening:

- bengalske fakler
- knallerter
- isfontæner
- håndholdte stjernekastere
- ikke håndholdte stjernekastere
- trækbordbomber
- bordbomber
- knaldperler
- hundepropper
- knaldbånd
- knaldhætter

Salgssted i det fri




Indretnings af salgssted i det fri



Nytårsrelaterede varer

Der kan dog også sælges følgende nytårsrelaterede varer, under forudsætning af, at der placeres en ekstra vandslukker ved udgangen:

- Personlige pyntegenstande, f.eks. hatte, masker, parykker, hagesmække, tiara, seler og handsker.
- Bordpynt, f.eks. serpentiner, guirlander, tudehorn, konfetti, konfettirør, konfettispray, konfettipistoler med magasiner, balloner, sugerør og lignende.
- LED artikler, f.eks. balloner, briller og lyskæder.
- Førstehjælpsudstyr, f.eks. førstehjælpskasser, høreværn og ørepropper.



Fyrværkeri, der må sælges ved selvbetjening


I det omfang de nævnte artikler er omfattet af kategori F1:

- bengalske fakler
- knallerter
- isfontæner
- håndholdte stjernekastere
- ikke håndholdte stjernekastere
- trækbordbomber
- bordbomber
- knaldperler
- hundepropper
- knaldbånd
- knaldhætter

Obs. punkter vedr. salgssted i det fri

- Salgssted i det fri skal have en afstand til naboskel og vej- og stiskel på mindst 10 meter.
- Afstand fra salgssted til brændbar vegetation, som f.eks. træer, buskads og lignende skal være mindst 10 meter.
- Området inden for 10 meter fra salgsstedet må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering, aflæsning og lignende.
- Salgssted i det fri skal placeres sådan i forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.

Indretning af fjernsalg



Obs. punkter vedr. fjernsalg

- Ved anvendelse af salgssted til fjernsalg må der ikke sælges eller udleveres andet end konsumfyrværkeri, sikkerhedsudstyr til konsumfyrværkeri og nytårsrelaterede varer.
- På salgsstedet må den samlede mængde konsumfyrværkeri ikke overstige 50 kg NEM.
- Artikler, der er pakket til udlevering ved fjernsalg, skal opbevares i lukket transportemballage, i træskabe, i træforede metalskabe eller i trækasser eller træforede kasser med tætsluttende låg. Døre og låger til skabe og kasser må kun åbnes, når der indsættes eller udtages varer.

Obs. punkter vedr. 50 kg NEM container

- Afstand til naboskel og vej- og stiskel mindst 10 meter.
- Afstand til brændbar vegetation, som f.eks. træer, buskads og lignende skal være mindst 10 meter.
- Området inden for 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering, aflæsning og lignende.
- Containeren skal placeres sådan i forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.
- I umiddelbar nærhed af containeren skal der være mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde.

Obs. punkter vedr. 380 kg NEM container

- Der må ikke anvendes containere, der er længere end 20 fod.
- Containerne må ikke benyttes til andre formål.
- Afstand til naboskel og vej- og stimidte på mindst 10 meter.
- Afstand til vej- og stiskel på mindst 2,5 meter.
- Afstand indbyrdes på mindst 10 meter.
- Afstand til brændbar vegetation, som f.eks. træer, buskads og lignende skal være mindst 10 meter.
- Området inden for 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering, aflæsning og lignende.

Obs. punkter vedr. 380 kg NEM container


- Containeren skal placeres sådan i forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.
- I umiddelbar nærhed af containeren skal der være mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde.
- Containere med konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal placeres i en afstand af mindst 15 meter fra større brandfarligt oplag i det fri
- Containere, hvori der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand på mindst 40 meter til andre bygninger, der anvendes til beboelse, til bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter eller tekniske forskrifter samt højlagre og særlige lagerbygning jf. bygningsreglementet.

Obs. punkter vedr. 380 kg NEM container

- Containeren skal placeres, så dørene i containeren vender væk fra bygningers åbninger og større brandfarlige oplag, der er placeret mindre end 40 meter fra containeren, dog 100 meter til svært evakuerbare bygninger eller områder.
- Containere skal forsynes med en anordning, der på ethvert tidspunkt hindrer udslyngning af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ved brand.
- Containeren skal være forsynet med en anordning, der sikrer at redningsberedskabet har mulighed for på sikker afstand at tilslutte brandslukningsmateriel og derved bekæmpe en brand i containeren.
- Containere med konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal effektivt afskærmes, så uvedkommende ikke har uhindret adgang. Afskærmningen, der skal udføres af ubrændbare materialer, skal placeres i en afstand af mindst 2 meter fra containeren. Kravet anses for opfyldt, hvis afskærmningen er etableret omkring hele opbevaringsstedet med containere.

Oplag i indgangspartierne i fyrværkericontainere, herunder tillige oplag foran "sigtelinjen"

Fyrværkeri skal placeres indenfor det markerede område



Egenkontrol

- Ejeren af et salgssted, der alene sælger fyrværkeri i perioden fra den 15.-31. december, skal sikre, at der foretages egenkontrol på salgsstedet forud for dets åbning og efterfølgende hver dag inden salgsstedet åbner for kunder.
- Egenkontrollen skal skriftligt dokumenteres og dokumentationen skal opbevares på salgsstedet i hele salgsperioden. Dokumentation skal efter anmodning fremvises eller fremsendes til kontrolmyndigheden.



Egenkontrol

Egenkontrollen skal som minimum indeholde kontrol af:

- at der ikke opbevares mere fyrværkeri end det tilladte,
- at salgsstedet er indrettet korrekt efter de tekniske forskrifter, herunder at der findes det korrekte brandslukningsmateriel ved salgsstedet,
- at eventuelle tilstødende lokaler eller containere, hvori der opbevares fyrværkeri, er indrettet korrekt efter forskrifterne.



Vejledning til de tekniske forskrifter

Find vejledningen til de tekniske forskrifter [her](#)



Spørgsmål?



Kaffepause

15 min.



Oplæg fra Hovedstadens Beredskab



Opsamling på brugen af åben ild i kombination med fyrværkeri v. *Pernille Enoch*




Dispensation



Vi har pt. givet 4 dispensationer



Video




Pyro – åben ild



Fremtid

Vi skal med i loopet så hurtigt som muligt 😊

- Ansøger sender dispensationsansøgning til beredskabet
- I sender dispensationsansøgningen samt ansøgningsmaterialet til SIK
- Vi ser på dispensationen i samarbejde med jer
- Vi laver dispensationen – eller afslaget på dispensation



Frokost pause

11:30 – 12:15



Oplæg fra EOD'erne



Kaffe- og kagepause

13:30 – 13:45



Tilsendte spørgsmål til BEK nr. 1798 *v. Pernille Enoch*




Hegn omkring container

20 fods container med op til 380 kg NEM

Ifølge punkt 2.9.14 skal afskærmningen placeres i en afstand af mindst 2 meter fra containeren.

Obs. husk at de 10 meter er kun vejledning, der kan jo være andre måder at sikre brandslangen på.



Ladestander til el-biler

Der er ingen specielle krav om afstand fra fyrværkerioplæg og fyrværkerisalgsteder til ladestander.

Så ladestander er ikke noget I skal tage hensyn til, når I behandler ansøgningerne



Dispensation til nedsættelse af sikkerhedsafstand

Ansøgning om opbevaring af konsumfyrværkeri i container max 50 kg NEM. Det er en 10 fods container, men den kan ikke overholde afstandskravet på 10 meter til vejskel, jf. TF pkt. 2.5.2.


Ansøgeren ønsker at placere containeren med en afstand på 10 meter til vejmidte jf. TF pkt. 2.9.5. Og mener ved at installere sprinklersystem jf. TF pkt. 2.9.16., at dette bør kunne accepteres.

Kan Sikkerhedsstyrelsen acceptere sådan en løsning? og/eller er der yderligere krav som Sikkerhedsstyrelsen mener skal overholdes førend der kan gives dispensation? F.eks. ift. udslyngning eller flammeskærm?

Svar:

Tænker at der vil være mulighed for kunne dispensere fra sikkerhedsafstanden til vejskel, hvis der etableres sprinkler og udslyngningsgitter.

Skal dog lige gøre opmærksom på at det selvfølgelig vil ske en konkret vurdering, når vi modtager dispensationsansøgningen.



Dispensation til 1 meter mellem to containere

2 stk. 20 fods containere opstilles med en meter i mellem dem.


- 190 kg nem i hver
- udvendig sprinkler mellem dem

Vilkår gælder for dispensationen:

- At der ikke opbevares andet end konsumfyrværkeri i containerne.
- At der ikke opbevares mere en 190 kg NEM i hver container.
- At containerne er forsynet med udslyngningsgitter.
- At der etableres sprinkleranlæg i begge container.
- At der etableres sprinkleranlæg mellem containeren som beskrevet i ansøgningen

Begrundelse:

Sikkerhedsstyrelsen finder det i dette tilfælde sikkerhedsmæssigt forsvarligt at tillade en nedsættelse af sikkerhedsafstanden mellem de to containere til 1 meter, da totalmængden af NEM i de to containere ikke overstiger, hvad der er tilladt i en container, samt at der etableres sprinkleranlæg i begge container og mellem containerne.




Popcornmaskine

Ved salgssted i det fri må der ikke sælges andet end konsumfyrværkeri og sikkerhedsudstyr til konsumfyrværk.

Salgssted: Område, disk, bord, skranke eller lignende, hvorfra salg og udlevering finder sted.

Salgsstedet = Område = Salgsteltet



Varmekilde

Varmekanon med indbygget dieseltank

Hvordan forholder I jer til disse varmekanoner?

Hvis beredskabet vurderer, at størrelsen på tanken udgør en risiko, skal afstanden på 10 meter overholdes




Salg på toppen af et parkeringshus

Salgssted i det fri på taget af et parkeringshus med åbne facader. Salgsteltet ønskes placeret helt ud til p-husets kant.

Svar:

Placering af et salgssted på taget af et parkeringshus er ikke foreneligt med punkt 2.3.4. da afstanden på 10 meter gælder i alle retninger, altså også nedad.




Attrapper / dummys

En fyrværkerisælger havde valgt at stille rigtigt fyrværkeri frem i stedet for attrapper. Sælger påstod, at hun havde fået at vide fra grossisten, at det var helt fint at bruge rigtigt fyrværkeri, hvis man bare satte et klistermærke på med teksten "dummy". Sælger påstod også at have ringet til ... muligvis Sikkerhedsstyrelsen... muligvis Beredskabet muligvis talt med en kvinde ... muligvis talt med en mand – og fået at vide, at det var helt i orden.

Svar:

Nej det er ikke i orden.

Man kan ikke bare sætte et klistermærke på, det bliver artiklen ikke ufarlig af.



"Grønt" byggeri

"grønt" byggeri herunder tage med sedum m.v.
og afstande for afskydning

Der er ikke specielle krav til dette.



Spørgsmål?



Orienteringer *v. Pernille Enoch*




Side 49



Orientering

Efter 1. oktober 2025 er det ikke længere tilladt at sælge F3 fyrværkeri i detailleddet.

F3 fyrværker ændres fra den dato, fra at være konsumfyrværkeri, til at blive professionelt fyrværkeri.




Orientering

Hooliganpakke i høring

Med forslaget lægges der op til at forbyde besiddelse af pyrotekniske artikler i kategori P1 (fx romerlys, nødblus, røgbomber) i en radius af 5.000 meter fra en idrætsbegivenhed, gældende fra 6 timer før til 6 timer efter kampen.

JM sigter mod ikrafttrædelse primo 2026



Orientering

Eksemplerne i vejledningen til de tekniske forskrifter er blot forslag og er nødvendigvis ikke de eneste eller korrekte løsninger. Det er vigtigt at tage en individuel vurdering af den konkrete situation.



Orientering

F1-artikler skal kun anmeldelse en gang uden slut dato, hvis der vil sælges på ubestemt tid.



Orientering

I behøver ikke at videresende tilladelser for anvendelse af professionelt fyrværkeri til Sikkerhedsstyrelsen



Orientering

Sikkerhedsstyrelsen tilbyder kursus i at blive
fyrværkeridemonstratør



Spørgsmål?



Tak for i dag

